

## ZASADY PRZECHOWYWANIA I STOSOWANIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO FAJERWERKI

### 1) Oznakowanie opakowań jednostkowych i zbiorczych

Obowiązek odpowiedniego oznakowania towaru spoczywa na dostawcy. Napisy na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych powinny być w języku polskim, czytelne i trwale związane z towarem. Każdy towar musi posiadać fabryczne warstwy zabezpieczające przed przypadkowym odpaleniem produktu. Bez zerwania tego zabezpieczenia nie jest możliwe zainicjowanie odpalenia fajerwerków. Na każdym opakowaniu zbiorczym powinien znajdować się symbol towaru dostawcy oraz oznaczenie klasy, podklasy i grupy zgodności z Umową ADR w postaci: czerwono-pomarańczowego rombu o boku min. 10 cm z czarnym napisem 1.4 G lub 1.4 S.

### 2) Odbiór dostawy

Każda dostawa fajerwerków musi być sprawdzona zgodnie z opisanymi w pkt. 1 wymogami. Jeżeli towar nie spełnia wymogów (uszkodzone opakowania, niewłaściwe oznakowanie) musi zostać zabezpieczony, opisany i natychmiast zwrócony do dostawcy tego samego dnia.

### 3) Magazynowanie fajerwerków

- wyroby pirotechniczne widowiskowe przechowuje się w oddzielnych, przeznaczonych wyłącznie do tego celu, magazynach (pomieszczeniach zaplecza), wydzielonych ścianami wewnętrznymi i stropami o klasie odporności ogniowej odpowiednio co najmniej EI 60 i REI 60 i zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30;
- pomieszczeniu te muszą być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, nie następcznione;
- wyroby pirotechniczne widowiskowe przechowuje się w opakowaniach odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych dla danego wyrobu, z dala od źródeł ciepła, ognia oraz urządzeń i narzędzi iskrzących - chronić przed nadmiernym nagraniem;
- powłoki ścian, sufitów i elementów wyposażenia pomieszczenia np. regałów lub stojaków muszą być trudno palne;
- pomieszczenie musi być wyposażone w gaśnicę proszkową 6 kg przeznaczoną do gaszenia pożarów z grup ABC oraz w koc gaśniczy – sprzęt gaśniczy musi być umieszczony przed wejściem do pomieszczenia i oznakowany zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012;
- wewnątrz pomieszczenia musi znajdować się informacja (napisy) określające klasę lub podklasę składowanych materiałów pirotechnicznych (1.4 G, 1.4 S) oraz ich maksymalną wagę;
- w pomieszczeniu mają być przechowywane wyłącznie oryginalnie zapakowane, zamknięte, pełne kartony;
- przed wejściem do pomieszczenia mają znajdować się znaki bezpieczeństwa: zakaz palenia, uwaga materiały wybuchowe, zakaz wstępu osobom nieupoważnionym, instrukcja postępowania na wypadek pożaru z numerami alarmowymi.

### 4) Warunki sprzedaży fajerwerków w sklepie

Osoby zatrudnione na stanowisku sprzedawcy fajerwerków przed dopuszczeniem do pracy muszą zostać przeszkolone w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej dotyczącym postępowania z materiałami pirotechnicznymi.

### 5) Organizacja stanowiska sprzedaży fajerwerków w sklepie

- prowadzenie detalicznej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w budynkach odbywa się wyłącznie na wyodrębnionych do tego celu stoiskach bez możliwości sprzedaży samoobsługowej;
- towar zawsze musi być podawany przez sprzedawcę;

- w pobliżu stoiska musi znajdować się sprzedawca, który jest odpowiedzialny za nadzór nad sprzedażą fajerwerków, bezpieczeństwo klientów oraz zabezpieczenie towaru przed zaproszeniem ognia;
- półki, regały, wyspy ekspozycyjne oraz elementy ich dekoracji i wystroju muszą być wykonane z materiałów trudno palnych. Do budowy stanowisk sprzedaży fajerwerków nie można używać palet drewnianych, pojemników z tworzyw sztucznych;
- stoisko sprzedaży fajerwerków należy wyposażać w gaśnicę proszkową 6 kg przeznaczoną do gaszenia pożarów z grup A, B, C oraz w koc gaśniczy oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru z numerami alarmowymi – sprzęt gaśniczy musi być umieszczony przed wejściem do pomieszczenia i oznakowany zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012;
- temperatura w miejscu lokalizacji stanowiska sprzedaży fajerwerków, mierzona na wysokości 1 m od podłogi nie może przekroczyć 30 °C;
- wokół stoiska należy zapewnić wolny pas przestrzeni o szerokości min. 1,4 m;
- przy stanowisku należy wywiesić tablice z informacjami:
  - „zakaz sprzedaży wyrobów pirotechnicznych (fajerwerków) osobom niepełnoletnim” - sprzedawca musi zostać poinformowany o zakazie sprzedaży fajerwerków osobom poniżej 18 roku życia;
  - „zakaz otwierania opakowań z wyrobami pirotechnicznymi (fajerwerkami) na terenie sklepu”;
  - „zakaz wnoszenia wyrobów pirotechnicznych (fajerwerków) do innych pomieszczeń i części sklepu”;
  - „zakaz użytkowania wyrobów pirotechnicznych (fajerwerków) w sklepie jak i również na terenie do niego przyległym”.

#### **6) Zwroty odpadów opakowań zbiorczych**

W wypadku całkowitej sprzedaży danego asortymentu kartony można przekazać do belownicy, po uprzednim starannym sprawdzeniu czy opakowania nie zawierają resztek masy pirotechnicznej, która może pozostać np. po uszkodzeniu opakowania jednostkowego. W związku z tym osoba obsługująca stanowisko sprzedaży fajerwerków powinna zostać pouczona o konieczności sprawdzenia opakowań przed przekazaniem ich do belownicy.